



PÉRGOLAS CON TECHO panel Sándwich

UNA SOLUCIÓN RÁPIDA ATRACTIVA Y ECONÓMICA

Los porches y pérgolas de panel son una solución muy adecuada para el cerramiento de terrazas, lucernarios y áticos. Gracias a su ligereza de carga y facilidad en corte y manipulación se consigue realizar una cubierta con todas las garantías de aislamiento y estanqueidad.



Fácil y rápido de instalar

Gracias a su ligereza de carga y facilidad en corte/manipulación el instalador consigue en muy poco tiempo realizar una cubierta con todas las garantías de estanqueidad y drenaje de la lluvia.



Relación calidad/precio

Materiales directos de Fábrica al Profesional. Además de disponer una amplia variedad en medidas y colores. Garantía de 5 años de los materiales. Nuestros lacados cumplen las normativas del mercado. El pegado/secado de la chapa sándwich se elabora de forma rigurosa. Todos los perfiles de aluminio de extrusión propia son de alta aleación.



No necesita mantenimiento

Otros materiales tradicionales como el policarbonato, cristal o chapa de acero sufren un amarillamiento, rotura por causas externas u oxidación respectivamente.
El Panel Autoportante en Aluminio es un material limpio, resistente y duradero.



Mayor aislamiento

Nuestro panel autoportante de aluminio posee un óptimo coeficiente térmico. Puede disfrutar de su cubierta durante todo el año protegiéndose ante la corrosión salina, el ruido, la nieve, el frío, el calor o la lluvia.



Estética atractiva y minimalista

El acabado del techo es totalmente liso a las dos caras sin tener que ver molestos travesaños de apoyo intermedio. El Blanco brillo reflectante ayuda a una mejor claridad del espacio y aprovechamiento de la entrada de luz que llega por los cerramientos verticales (cortina cristal, ventanas aislantes, plegables, correderas, etc).



Adaptable a todo tipo de terrazas

Además de tener un sistema de perfiles en aluminio (cobija, canal, cierre panel, poste de evacuación) totalmente compatible en correderas, cortina cristal, plegables, ventanas aislantes, etc. Obteniendo un valor añadido a su terraza, lucernario, ático o negocio.



CARACTERÍSTICAS

- Núcleo de Poliestireno
- Extruido de alta densidad (XPS 40 kg m3).
- Chapa de aluminio de 0,8 mm con lacado blanco brillo y prime en la cara interior para mejorar el pegado.
- Film de alta protección para evitar rayas durante el transporte/instalación.
- Ensayos Certificados.



22

VENTAJAS

- Aislamiento Térmico ante frío y calor.
- Impermeabilidad ante el agua y el aire.
- Aislamiento al ruido aéreo.
- Durabilidad y protección ante la corrosión salina.
- Luminosidad gracias al lacado Blanco Brillo Reflectante.
- Amplia variedad de medidas y colores.
- Adaptable a todo tipo de terrazas.
- Garantía de 5 años.



