



PÉRGOLAS DE CRISTAL de Techos fijos

DISEÑO LIGERO (Modelo TKF)

TKF es un techo fijo ligero de cuidado diseño que se puede realizar con Cristal de Seguridad 4+4, Cristal Cámara de 16mm o 24mm, Policarbonato de 16mm o 25mm, Panel Sandwich 16mm o 24mm. La evacuación del agua se realiza mediante un canalón frontal y por la bajante del poste registrable, lo que garantiza su estanqueidad, evitando la posible filtración de agua. Su diseño permite una fácil limpieza del producto, al no presentar zonas de estancamiento de suciedad en todo el perímetro. Los Techos Fijos Autoportantes son techos destinados a ampliar metros habitables dentro de viviendas. Los espesores son de 52mm y 82mm y están formados por dos chapas de aluminio con un núcleo de poliestireno extrusionado. Su diseño hace que sean de fácil instalación gracias a su sistema de unión de pvc integrado.



CARACTERÍSTICAS

Tipo de placas:

- Cristal Seguridad Laminado 4+4.
- Cristal Cámara 16mm o 24mm.
- Policarbonato 16mm o 25mm.
- Panel Sandwich 16mm o 24mm.
- Panel Autoportante 52mm o 82mm.





DISEÑO EN EVOLUCIÓN (Modelo TKF Evolution)

Le ofrecemos el techo fijo más novedoso del mercado, con un diseño actual con líneas rectas y proporcionadas, un montaje totalmente plano capaz de instalarse en cualquier espacio quedando totalmente integrado gracias a sus líneas planas y limpias. Al ser totalmente plano es el techo perfecto para combinar con cerramientos de cristal y toldos veranda logrando espacios únicos. Tapas de aluminio, tornillos ocultos, luces integradas son las señas de identidad de los productos que le ofrecemos, donde las terminaciones y acabados son primordiales.



CARACTERÍSTICAS

Tipo de placas:

- Salida máx.: 4m (pendiente mínima del 5%).

Ancho máximo entre calles:

- Cristal Seguridad Laminado 4+4 = 1.300mm.
- Cristal Cámara 16mm = 1.300mm.
- Policarbonato 16mm = 1.250mm.
- Panel Sándwich 16mm = 1.250mm.
- Panel Autoportante 52mm o 82mm = sin límite.





PÉRGOLAS DE CRISTAL de Techos móviles

TECHOS MÓVILES (TKM)

El Techo Móvil TKM es el único techo móvil de cristal del mercado que elimina la perfilería horizontal para obtener un diseño limpio, creando espacios únicos que combinan a la perfección con los sistemas de cortinas de cristal existentes en el mercado, llevando el concepto de cerramientos sin perfiles también al techo móvil. Nuestro sistema permite minimizar riesgos e incidencias, no tendrá que volver a la instalación a solventar problemas de sellados en los cristales.



Diseño exclusivo

Diseñado desde cero, nos ha permitido crear unas líneas homogéneas en todo el sistema haciéndolo más atractivo visualmente. Gracias al diseño homogéneo y actual de estos Techos Móviles, la tornillería y los motores están ocultos mediante tapas de extrusión.

Máxima integración

Gracias al exclusivo diseño sin perfiles intermedios el impacto visual será menor quedando más integrado en su terraza. Es el único techo móvil de cristal que elimina la perfilería horizontal para obtener un diseño limpio, creando espacios únicos que combinan a la perfección con los sistemas de cortinas de cristal existentes en el mercado, llevando el concepto de cerramientos sin perfiles también al techo móvil.

Sistema estanco

Los techos móviles no son estancos y se basan en la evacuación efectiva del agua, el agua no se puede parar hay que canalizarla, gracias al novedoso diseño el agua se desliza directamente hasta el canalón evitando entradas de agua. Además dejamos que circule el aire entre las hojas evitando condensaciones en los cristales que provocan goteos de agua dentro de las instalaciones.



Luces Led

Luces integradas en la propia estructura sin necesidad de añadir ningún perfil accesorio consiguiendo mantener la línea y las prestaciones del sistema.

Compatible

Compatible con todos los sistemas de cortinas de cristal y protección solar del mercado sin necesidad de adaptaciones. El travesaño está diseñado para ser compatible con cualquier marca de cortina de cristal, pudiéndose integrar dentro de la estructura sin necesidad de taladrar.

Manual o automático

Accionamiento manual o motorizado con posibilidad de sensores inteligentes. En opción motorizada la transmisión es doble evitando tensiones en las hojas. Nuestros sistemas funcionan por rodamientos, a diferencia de otras marcas que funcionan por deslizamiento encima de felpudos, hemos eliminado los felpudos de las guías y los ponemos en las hojas evitando los problemas habituales de los sistemas de deslizamiento.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de placas:
- Cristal Seguridad Laminado 4+4.
- Cristal Cámara 16mm.
- Policarbonato 16mm.
- Panel Sándwich 16mm.

